

**Intégration et Probabilités**

Examen du 2 décembre 2010

durée 2h

*Les documents et calculatrices sont interdits.*

\*\*\*

On note  $\Gamma$  la fonction définie sur  $]0, +\infty[$  par la relation

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Pour  $n$  entier naturel non nul, on pose

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$$

I

1. Vérifier que  $\Gamma$  est bien définie.
2. Démontrer que la fonction  $\Gamma$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$ , avec

$$\forall x > 0 \quad \Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} \log t t^{x-1} dt.$$

II

1. Montrer que la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  définie par  $u_n = H_n - \log n$  admet une limite lorsque  $n$  tend vers l'infini. On notera  $\gamma$  cette limite.  
 Indication : on pourra étudier la nature de la série de terme général  $u_n - u_{n-1}$ .
2. Montrer que pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $H_n = \int_0^1 \frac{1-(1-v)^n}{v} dv$ . À cet effet, on pourra calculer la somme

$$1 + (1-v) + \dots + (1-v)^{n-1}.$$

3. En déduire que, pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,

$$\frac{H_{n+1}}{n+1} = - \int_0^1 \log v (1-v)^n dv.$$

4. Établir que pour tout  $t \geq 0$ ,  $1-t \leq e^{-t}$ .

---

5. On pose  $I_n = \int_0^n (1 - \frac{t}{n})^n \log t \, dt$ . Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^{+\infty} e^{-t} \log t \, dt.$$

6. Montrer que  $\gamma = -\Gamma'(1)$ .

Indication : on pourra montrer que  $I_n = \frac{n}{n+1}(\log n - H_{n+1})$

**FIN**